

# Orgueil - Église Saint Ferréol




Cette église est la troisième du village, la première était sur le bord du Tarn, la deuxième était située dans l'actuel cimetière et l'existante est sortie de terre en 1876. L'emplacement de la 2e église est visible sur le plan cadastral Napoléonien (image de gauche, l'église est sur les parcelles 31-319-321 qui sont aujourd'hui le cimetière).

L'église actuelle est de style néo-gothique et c'est l'architecte toulousain Germain Dutour qui en fit les plans.

## Chronologie de la construction

- Vers 1856 : le Conseil Municipal prend acte de restaurer l'église qui était implantée dans l'actuel cimetière.
- Vers 1860 : le Conseil Municipal lance une étude pour une nouvelle église.
- 13 janvier 1875 : le Conseil Municipal décide de construire la nouvelle église dans le jardin communal plus une partie « le chœur » sur un terrain à acheter au sieur GUIRGUY Guillaume.
- 30 mars 1875 : le Conseil Municipal approuve les plans initiaux de la nouvelle église.
- 3 décembre 1875 : le Conseil Municipal approuve les plans modifiés.
- 24 avril 1876 : ouverture des travaux de construction.
- 25 mai 1876 : décision de construire une deuxième chapelle (côté gauche de l'église).
- 1880 : délibération du Conseil Municipal qui approuve le plan de la flèche du clocher.
- 1880 : pour la 1re fois, la communion solennelle est célébrée dans l'église, la grande porte n'est pas encore posée.

- 25 septembre 1906 : contrat de jouissance gratuite de l'église demandé au Conseil Municipal par le Curé de l'époque.




L'église, cœur de la paroisse, fut d'abord dédiée à saint Thomas, puis à saint Jean et saint Paul, à saint Cyr et sainte Juliette.

L'église actuelle est placée sous le vocable de saint Ferréol, soldat et martyr. Saint Ferréol est représenté sur le vitrail central de l'abside.




L'édifice comprend une abside à 5 pans et une nef de quatre travées entourée de deux petites chapelles.

Le clocher construit sur la façade est une tour octogonale reposant sur une base carrée coiffée d'une flèche maçonnée. Il mesure 32 mètres de haut. La réfection du clocher a été effectuée en 1996, le paratonnerre a été posé lors des travaux. Pour le passage à l'an 2000, le clocher a été illuminé. Visible à des kilomètres à la ronde le jour, il est maintenant aussi visible la nuit.



Le portail à voussure est plus soigné que le reste de l'église. Mais peut-on en vouloir aux bâtisseurs eux qui décidèrent de construire cet édifice alors que les caisses de la commune étaient vides, cela explique le faible prix de revient de l'ensemble: 31.300 Francs de l'époque (environ 120.000€).



L'intérieur de l'église est tout simple et appelle au recueillement. On peut cependant admirer le chemin de croix, 14 scènes sculptées, et une copie du tableau Le Christ couronné d'épines de Titien (tableau accroché au fond de l'église, ce tableau est un don de l'État fait en 1881).



Le chœur a été totalement rénové en 2012 par la municipalité aidée financièrement par la paroisse.

En 2014 les vitraux du chœur ont été démontés et restaurés. A l'occasion de cette restauration, un vitrail a été entièrement fabriqué pour remplacer un des vitraux du chœur détruit il y a longtemps, il a été fabriqué avec soin en prenant modèle sur les couleurs et les formes des autres vitraux du chœur, il représente sainte Julitte (Juliette) et saint Cyr-de-Tarse.

Les vitraux du chœur ont retrouvé leurs places le 22 octobre 2014. Les vitraux de la nef et des chapelles ont ensuite été restaurés, ils ont retrouvé leurs places en mars 2015.


Les vitraux de l'église avaient été réalisés par J. GIBERT à Montauban. C'est l'atelier Bernard FOURNIER qui a restauré et recomposé les vitraux en 2014 et 2015.





Depuis 2016 la municipalité a effectué divers travaux d'entretien et de mise aux normes :

- Le système de sonnerie des cloches a été changé pour que la vie du village reste rythmée par l'Angélus et les sonneries de heures et demi-heure.
- Le porche de la grande porte a été aménagé pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite
- En 2017 des travaux d'étanchéité de la toiture ont été effectués.
- En 2019 les spots d'éclairage intérieur de la nef ont été remplacés par des spots à leds moins consommateurs d'électricité et donnant un meilleur éclairage.
- En 2023/2024 le centre bourg a été totalement refait, le parvis de l'église est maintenant constitué de briquettes, la porte latérale de l'église est accessible depuis l'espace paysagé qui est devant la Mairie qui a retrouvé son ancien bâtiment entièrement restauré. Le parking derrière l'église dispose d'un cheminement piéton amenant à l'église en toute sécurité.



La paroisse n'a plus de curé résident depuis 1952.

Sources :

*Dictionnaire des paroisses du diocèse de Montauban (Chanoine Pierre GAYNE)*

*Mairie d'Orgueil*

*Recherches internet*

*Web-cadastre (A.D. 82)*